es system k

TOOLBOX

es system k

COOLBOX

Join modules!

Moduł niechłodniczy
Non-cooling module

Cooling module
Moduł chłodniczy

Control panel module
Moduł sterowniczy

Freezing module
Moduł mroźniczy

Enjoy your shopping!

Meet Coolbox - Refrigeration cabinets with coded access to the storage space, organized in the form of boxes with locks and a control module with smart application. The most modern, convenient and the safest form of shopping. Now boxes may also store food stuff: both fresh and frozen!

Poznaj Coolbox *- Urządzenia chłodnicze z kodowanym dostępem do przestrzeni przechowalniczej, zorganizowanej w formie boksów z zamkami i modułem sterującym wraz z aplikacją dostępową. Najbardziej nowoczesna, wygodna i bezpieczna forma dokonywania zakupów. Teraz skrytki mogą przechowywać także produkty spożywcze: zarówno artykuły świeże, jak i mrożone!*

Product categories | Kategorie produktów

dairy products
nabiał

meat products
mięso i wędliny

fruits and vegetables
owoce i warzywa

frozen foods
mrożonki

bread and confectionery
pieczywo, wyroby cukiernicze

cosmetic products
artykuły drogeryjne

pharmaceutical products
artykuły farmaceutyczne

COOLBOX | Cooling module

es system k

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290

Temperature range | Zakres temperatur
0 ÷ +4 °C

Standard colour | Standardowy kolor
RAL 7042

Box no. (size) | Ilość boxów (wymiary)
10 (610 x 400 x 230 mm)

Key benefits | Korzyści

designed for outdoor and indoor conditions
zaprojektowane do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków

food items always stored in best temperatures
produkty spożywcze przechowywane zawsze w stabilnych warunkach

boxes are compatible with E2 containers
boksy kompatybilne z pojemnikami E2

multiplexable
łatwe łączenie urządzeń w ciągi

Dane techniczne | Technical info

Coolbox Cooling module		mm	dm³	
1C	10	1285	850	230 V/ 50 Hz

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in condensing unit (upper part-easily removable)
- dynamic refrigeration
- 10 boxes with hinged doors and magnetic gasket
- side walls
- electronic cantrol panel

- *agregat wbudowany (na górze urządzenia, z możliwością łatwego demontażu)*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *10 boksów z drzwiami zawiasowymi z uszczelką magnetyczną*
- *boki pełne*
- *sterownik elektroniczny*

Dimensions | Wymiary



Basket options | Opcje pojemnika

400 x 300 x 200

400 x 300 x 170

400 x 300 x 120

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

COOLBOX | Freezing module

ES SYSTEM K

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
R290

Temperature range | Zakres temperatur
-22 ÷ -18 °C

Standard colour | Standardowy kolor
RAL 9003

Box no. (size) | Ilość boxów (wymiary)
6 (610 x 400 x 180 mm)

Key benefits | Korzyści

- designed for outdoor and indoor conditions
  zaprojektowane do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków
- food items always stored in best temperatures
  produkty spożywcze przechowywane zawsze w stabilnych warunkach
- boxes are compatible with E2 containers
  boksy kompatybilne z pojemnikami E2
- multiplexable
  łatwe łączenie urządzeń w ciągi

Dane techniczne | Technical info

Coolbox Freezing module		mm	dm³	
1F	6	855	410	230 V/ 50 Hz

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- build-in condensing unit (upper part-easily removable)
- dynamic refrigeration
- 6 boxes with hinged doors and magnetic gasket
- side walls
- electronic cantrol panel

- *agregat wbudowany (na górze urządzenia, z możliwością łatwego demontażu)*
- *chłodzenie dynamiczne*
- *6 boksów z drzwiami zawiasowymi z uszczelką magnetyczną*
- *boki pełne*
- *sterownik elektroniczny*

Dimensions | Wymiary



Basket options | Opcje pojemnika

400 x 300 x 170

400 x 300 x 120

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

COOLBOX | Non-cooling module

ES SYSTEM K

Refrigerant | Czynnik chłodniczy

-

Temperature range | Zakres temperatur

noncooling - thermal isolated | *niechłodniczy - izolowany termicznie*

Standard colour | Standardowy kolor

RAL 7015

Box no. (size) | Ilość boxów (wymiary)

10 (610 x 400 x 230 mm)

Key benefits | Korzyści

designed for outdoor and indoor conditions
zaprojektowane do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynków

boxes are compatible with E2 containers
boksy kompatybilne z pojemnikami E2

multiplexable
łatwe łączenie urządzeń w ciągi

Dane techniczne | Technical info

Coolbox Non-cooling module		mm	dm³	
1N	10	1285	850	230 V/ 50 Hz

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- 10 boxes with hinged doors and magnetic gasket
- side walls
- insulated construction

- *10 boksów z drzwiami zawiasowymi z uszczelką magnetyczną*
- *boki pełne*
- *konstrukcja izolowana*

Dimensions | Wymiary



Basket options | Opcje pojemnika

400 x 300 x 200

400 x 300 x 170

400 x 300 x 120

Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562

COOLBOX | Control panel module

ES SYSTEM K

Refrigerant | Czynnik chłodniczy
-

Temperature range | Zakres temperatur
-

Standard colour | Standardowy kolor
RAL 2004

Box no. (size) | Ilość boxów (wymiary)
-

Key benefits | Korzyści

- intuitive (UX) control panel
  intuicyjny (UX) moduł sterowniczy
- numeric keyboard
  klawiatura numeryczna
- QR code reader
  czytnik kodów QR
- control panel - supports up to 100 boxes
  panel sterowania - obsługuje do 100 skrytek

Dane techniczne | Technical info

Coolbox Control Panel	mm	
1CP	390	230 V/ 50 Hz

Standard fitting | Wyposażenie standardowe

- QR code reader
- 7" display
- numeric keyboard
- UPS power supply in case ofpower failure
- remote control
- possibility to control cooling, freezing and neutral modules with one control module
- router

- *czytnik kodów QR*
- *wyświetlacz 7""*
- *klawiatura numeryczna*
- *zasilanie UPS, w przypadku zaniku napięcia*
- *zdalny dostęp do sterowania*
- *możliwość sterowania modułami chłodniczymi, mroźniczymi i neutralnymi za pomocą jednej szafy sterowniczej*
- *router*

Dimensions | Wymiary



Contact | Dane kontaktowe

ES SYSTEM K SP. Z O.O . | Wrzosowa 10 | 32-340 Wolbrom | T: +48 32 644 04 00 | info@essystemk.pl | www.essystemk.pl | NIP: 677-10-17-562 | VAT UE: PL6771017562